

Kunsttherapie für Krebspatienten und deren Angehörigen

Ergebnisbericht – aktualisierte Fassung

Recherche

Datum der Erstrecherche: 29.07.2011

Datum der Aktualisierungsrecherche: 22.03.2015

PICO-Fragestellung:

Population: Krebspatienten bzw. deren Angehörige

Intervention: Kunsttherapie

Kontrolle (Control): keine Behandlung, andere Maßnahmen, Scheinintervention

Zielgrößen (Outcome): Verbesserung der Symptome, unerwünschte Ereignisse durch die Therapie

Kommentar zur Aktualisierung-Recherche:

Im Ergebnisbericht der Erstbewertung (Ergebnisbericht 1.0) wurde dargestellt, dass fünf Reviews identifiziert werden konnten. Bei diesen Arbeiten handelte es sich um ein Cochrane-Review und zwei weitere Übersichtsarbeiten, die die Kunsttherapie bei Krebspatienten untersuchten. Weiterhin lagen zur Kunsttherapie bei Angehörigen ein Cochrane Review sowie eine Übersichtsarbeit vor, die allerdings keine über das Cochrane Review hinausgehende Informationen darlegen konnte.

In der Aktualisierungsrecherche (Suchzeitraum ab Januar 2011) wurden in den unten definierten Datenbanken sowie bei PubMed eine AWMF S3-Leitlinie und vier Übersichtsarbeiten identifiziert.

Die darin aufbereiteten für diese Aktualisierung relevanten Studien wurden alle bereits in die Erstbewertung durch das Review von Geue (2010) eingeschlossen.

Zusammenfassend wurden keine aktuellen Studien identifiziert, aus denen Aussagen zur Bewertung des Nutzens und Schadens der o.g. Interventionen bei Krebspatienten und deren Angehörigen abgeleitet werden können.

Suchbegriffe:

deutsch: Kunsttherapie

englisch: art therapy & cancer

Datenbank	gefundene Dokumente	verwendete Dokumente
IQWiG (Berichte)	2 Treffer: keiner relevant	0
Cochrane (Reviews)	3 Treffer: keiner relevant	0
G-BA	6 Treffer: keiner relevant (Qualitätsberichte und Beschlüsse)	0
AWMF (S2e und S3)	8 Treffer: 1 verwendet, 7 nicht relevant, falsche Indikation und kein Bezug zur Kunsttherapie	Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten, Langversion 1.1, 2014, AWMF-Registernummer: 032/051OL
NICE (Guidance documents)	5 Treffer: keiner relevant, kein Bezug zur Kunsttherapie bzw. falsche Indikation	0
CRD (DARE und HTA)	4 Treffer: 3 verwendet, 1 nicht beschaffbar	Boehm K, Cramer H, Staroszynski T, Ostermann T. Arts therapies for anxiety, depression, and quality of life in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014: 103297. Puetz TW, Morley CA, Herring MP. Effects of creative arts therapies on psychological symptoms and quality of life in patients with cancer. JAMA Internal Medicine 2013; 173(11): 960-969

		Blomdahl C, Gunnarsson AB, Guregard S, Bjorklund A. A realist review of art therapy for clients with depression. Arts in Psychotherapy 2013; 40(3): 322-330
AHRQ /USPSTF (Index-Suche)	0	0
PubMed	37 Treffer: 1 verwendet, 1 doppelt mit CRD (Boehm, 2014), 35 nicht relevant, kein Bezug zur Kunsttherapie, keine malerisch-zeichnerische Kunsttherapie bzw. falsche Indikation	Archer S, Buxton S, Sheffield D. The effect of creative psychological interventions on psychological outcomes for adult cancer patients: a systematic review of randomised controlled trials. Psychooncology. 2015 Jan;24(1):1-10.

Eingeschlossene Dokumente: Beschreibung, Qualitätsbewertung, Extraktion

Verwendete Reviews

Verwendetes Review	Reviewqualität 1. Methodik der Recherche/ Literaturauswahl systematisch? 2. Ende des Suchzeitraums? 3. Ergebnis präsentation ausführlich?	Einschlusskriterien für Studienauswahl Design und ggf. PICO-Erläuterung	Evidenz
<p>Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten, Langversion 1.1, 2014, AWMF-Registernummer: 032/051OL</p> <p>Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten Leitlinienprogramm Onkologie Leitlinienreport S3-Leitlinie Psychoonkologie Januar 2014 1. Informationen zur Leitlinie 7</p>	<p>1. ja 2. Februar 2012 3. ja (im Leitlinienreport)</p>	<p>Studien (EbM-Level I – III) zum Thema Künstlerische Therapien in der Onkologie</p>	<p>Die Leitlinie bezieht sich für die Kunsttherapie auf Studien (Thyme, 2009; Svensk, 2009; Öster, 2006; Monti 2006; Puig, 2006), die durch die verwendeten systematischen Übersichtsarbeiten (Geue, 2010) der Erstbewertung bereits in die Bewertung einbezogen wurden.</p> <p>In der Leitlinie wird keine Empfehlung ausgesprochen, jedoch angemerkt, dass bisher nur vorläufige Hinweise auf eine Wirksamkeit der Verfahren gezeigt werden, da die vorliegenden Studien zu heterogen hinsichtlich der Einheitlichkeit der kunsttherapeutischen Intervention, der Dauer und Häufigkeit sowie der Stichprobengröße sind.</p> <p>Insgesamt liefert die Leitlinie keine, über die Erstbewertung hinausgehende Informationen.</p>

Krebspatienten, Leitlinienreport 1.0, 2014, AWMF-Registernummer: 032/051OL			
Boehm K, Cramer H, Staroszynski T, Ostermann T. Arts therapies for anxiety, depression, and quality of life in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 103 297.	1. ja 2. Januar 2012 3. ja	RCTs, Quasi-randomisierte Studien und CTs zu verschiedenen kunsttherapeutischen Interventionen zum Vergleich gegen Alternativtherapien bei Brustkrebspatienten über 16 Jahren	Von den insgesamt 13 eingeschlossenen Studien, untersuchten vier RCTs die Kunsttherapie bei Brustkrebspatienten hinsichtlich der Verbesserung von Angst, Depression und Lebensqualität (Öster 2006, Puig 2006, Svensk 2009, Tyme 2009). Die übrigen Studien untersuchten andere Interventionen wie bspw. eine Musik- oder Tanztherapie. Alle einbezogenen relevanten RCTs wurden bereits in der Übersichtsarbeit von Geue (2010) in die Erstbewertung einbezogen. Die vorliegende Übersichtarbeit liefert daher keine neuen Informationen für die Bewertung.
Puetz TW, Morley CA, Herring MP. Effects of creative arts therapies on psychological symptoms and quality of life in patients with cancer. JAMA Internal Medicine 2013; 173(11): 960-969	1. ja 2. Januar 2012 3. ja	RCTs zu Kreativtherapien (Creative arts therapies, CAT) im Vergleich zu keiner Behandlung, Alternativbehandlung oder Scheinintervention bei Krebspatienten	In diesem Review wurde die Effekte von Kreativtherapien hinsichtlich psychischer Symptome (u.a. Angst, Depression) und Lebensqualität bei Krebspatienten untersucht. Alle relevanten eingeschlossene RCTs zur Kunsttherapie (zeichnerisch oder malerisch) wurden bereits in die Erstbewertung eingeschlossen (Thyme, 2009; Svensk, 2009; Monti 2006; Puig, 2006). Das Review liefert daher keine neuen Informationen für die Bewertung.
Blomdahl C, Gunnarsson AB, Guregard S, Bjorklund A. A realist review of art therapy for clients with depression. Arts in Psychotherapy 2013; 40(3): 322-330	1. ja 2. September 2010 3. ja	Studien zur Kunsttherapie bei Patienten mit Depression	Es wurden insgesamt 16 Studien eingeschlossen. Die Studien, die sich mit Krebspatienten befassen (Thyme, 2009; Monti 2006, Öster 2006) wurden alle in der Erstbewertung bewertet. Das Review liefert daher keine neuen Informationen für die Bewertung.
Archer S, Buxton S, Sheffield D. The effect of creative psychological interventions on psychological outcomes for adult cancer patients: a systematic review of randomised controlled trials. Psychooncology. 2015 Jan;24(1):1-10.	1. ja 2. Oktober 2013 3. ja	RCTs zum Effekt von kreativen, psychologischen Interventionen bei Krebspatienten	Die in das Review eingeschlossenen Studien zur Kunsttherapie bei Krebspatienten wurden alle bereits in die Erstbewertung eingeschlossen (Monti, 2009; Öster, 2006; Svensk, 2009; Thyme, 2009; Puig, 2006). Das Review liefert daher keine neuen Informationen für die Bewertung.